

Врезка

Врезка – это объект, на который может быть выложена плитка. выкладывается плитка.

Врезка по своему назначению похожа на «область». Главное отличие **«врезки» от «области»** в том, что врезка – это объект, который **можно перемещать, поворачивать** независимо от областей, способа укладки, подрезки.

По сути врезка – это плоскость на плоскости.


Во врезке может быть выбран другой цвет затирки, как в момент создания врезки, так и в любой момент работы над проектом.

Есть несколько способов создания врезки:

- из плиток;
- из областей;
- создание врезки произвольной формы.

Чтобы создать врезку:

1. кликните на поверхность или уложенную на неё плитку;
2. зайдите в Главном меню в **Объекты → Врезка**;
3. выберите нужный вам пункт:




Более подробно о каждом способе создания врезки и её изменении см. ниже.

Способы создания врезки

Прямоугольная


Чтобы создать прямоугольную врезку:

1. выделите поверхность (плитку), на которой хотите расположить врезку;
2. в Главном меню выберите «**Объекты**» → «**Врезка**» → «**Прямоугольная**»;
3. появится диалоговое окно «Параметры построения», где следует указать:
 - высоту и ширину врезки в миллиметрах;
 - цвет фона (затирки) – по нажатию на кнопку «+» откроется «**Библиотека материалов**», где можно выбрать нужный цвет;
 - размер шва между плитками (с шагом 0,5 мм).



4. нажмите кнопку **OK**.

Врезка отобразится на поверхности:




После создания врезки её можно пододвинуть, повернуть, выложить на неё плитку.

Эллиптическая


Чтобы создать врезку в форме эллипса (окружность):

1. выделите поверхность (плитку), на которой хотите расположить врезку;
2. в Главном меню выберите «**Объекты**» → «**Врезка**» → «**Эллиптическая**»;
3. появится диалоговое окно «Параметры построения», где следует указать:
 - высоту (размер диагонали по вертикали) и ширину (размер диагонали по горизонтали) врезки в миллиметрах;
 - цвет фона (затирки) – по нажатию на «+» открывается «**Библиотека материалов**», где можно выбрать нужный цвет;
 - размер шва между плитками (с шагом 0,5 мм);
 - количество сегментов*:




4. нажмите кнопку **OK**.


* «**Сегменты**» – это количество отрезков, составляющих окружность. По умолчанию значение равно 30. Минимум сегментов может быть 3 (треугольник). В качестве иллюстрации приведём сравнения эллипса из 30 и 10 сегментов:



Врезка отобразится на поверхности:



Теперь на неё можно выложить плитку:



Произвольная

Чтобы создать произвольную врезку, зайдите в Главном меню в **Объекты** → **Врезка** → **Произвольная**. Откроется векторный редактор.

Произвольная врезка создаётся аналогично тому, как создаётся [произвольная область](#) – в векторном редакторе.

Подробно о работе в [По завершению создания контура](#)

Из плиток

Из областей

Область может быть преобразована во врезку и наоборот.

Чтобы создать из области врезку, выделите эту область, зайдите в Главном меню в «Объекты» → «Врезка» → «Из областей» или «Пустая из областей».

- «Из областей» – сохранит укладку плитки во врезке.
- «Пустая из областей» – на месте области будет создана пустая врезка без плитки.

После создания врезки область остаётся, в чём можно убедиться, переместив врезку.

Изменение врезки

Редактирование границ

Перемещение

Поворот

Смена цвета затирки

From:
<http://3d.kerama-marazzi.com/> - **KERAMA MARAZZI 3D**

Permanent link:
<http://3d.kerama-marazzi.com/doku.php?id=putting:%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BA%D0%B0&rev=1394617746>

Last update: **2020/09/28 21:42**